

FAVORISER LA PRÉSENCE DES ORCHIDÉES

CONTEXTE

La préservation de la biodiversité est de la responsabilité de chacun et les particuliers ont leur rôle à jouer pour favoriser le maintien et de développement de la biodiversité.

La mise en place d'actions relativement simples permet à la flore d'être préservée et aux espèces d'orchidées, sujet d'étude principal de la SFO Rhône-Alpes, de se reproduire et se multiplier participant ainsi à la richesse des milieux transformés et gérés par l'homme.

Vous possédez une pelouse, des talus ou simplement des platebandes ? Voici quelques éléments clefs qui vous aideront si vous souhaitez participer à la préservation des orchidées.

QUELLES ACTIONS SONT POSSIBLES AU QUOTIDIEN ?

COMMENT SAVOIR SI DES ORCHIDÉES POUSSENT SUR MON TERRAIN ?


Si vous souhaitez favoriser le développement des orchidées, il est nécessaire dans un premier temps d'essayer de repérer si ces dernières sont présentes.

Le plus simple est de laisser pousser l'herbe entre mars et fin mai/début juin. Prospectez régulièrement et identifiez les plantes qui poussent. Parmi toute la flore présente, il est possible que les orchidées en fassent partie et si vous avez des doutes, rapprochez vous d'une association qui peut vous aider comme la SFO Rhône-Alpes.

Une attention sera à apporter en septembre afin de vérifier que *Spiranthes spiralis* ne poussent pas sur votre terrain ; cette orchidée assez discrète fleurit à l'automne sur des pelouses bien ensoleillées.



Spiranthes spiralis



Spiranthes spiralis

PELOUSE

Si vous possédez une pelouse, le plus simple est d'appliquer le fauchage tardif :

- la fauche sera à adapter selon l'époque de floraison des espèces présentes,
- faucher deux mois après la fin de floraison permet la maturation des graines.

Globalement, la meilleure période pour la fauche sera **mi-août**

Le fauchage tardif aura comme conséquence de permettre le maintien des espèces d'orchidées déjà en place, notamment celles considérées comme rares, mais aussi d'entraîner l'introduction naturelle d'autres espèces au fil du temps.

Voici quelques orchidées qui peuvent se trouver dans vos pelouses :



Anacamptis pyramidalis



Orchis simia



Orchis purpurea



Orchis militaris



Ophrys fuciflora

TALUS ET PLATEBANDES

Même s'il est souvent souhaité par les particuliers d'avoir des talus et des platebandes régulièrement tondus pour des raisons d'esthétisme, il est possible de mettre en place plusieurs actions afin de favoriser le développement des orchidées ou de protéger celles déjà présentes.

1. Vous pouvez réserver des zones circonscrites sur les périmètres de vos talus ou platebandes où vous appliquerez les mêmes méthodes que pour une pelouse. Cela favorisera le développement des orchidées, mais aussi de la biodiversité en général.
2. Sur les zones tondues régulièrement entre mars et mi-août, vous pouvez, une fois les orchidées repérées, positionner des petits bâtons afin de les identifier facilement et ainsi d'éviter de couper les rosettes et les tiges non encore fleuries lors du passage de la tondeuse. Cela permettra, par ailleurs, d'avoir des fleurs généralement très esthétiques donnant un caractère original à votre environnement.

Voici quelques orchidées qui peuvent se retrouver régulièrement sur les zones herbacées, talus ou aux pieds des arbres de votre terrain.



Ophrys apifera



Anacamptis pyramidalis



Cephalanthera damasonium

RECOMMANDATIONS

PRODUIT DE LA FAUCHE OU DE LA TONTE

Il est nécessaire d'évacuer systématiquement le produit de la fauche, le paillage étant à proscrire.

La décomposition sur place risque fortement d'entraîner l'étouffement de la végétation et modifier à moyen terme les caractéristiques physicochimiques du milieu. Si les produits de fauche restent sur place, suite à la décomposition, on obtient de l'humus qui enrichit le terrain, et donc accélère la pousse de l'herbe.

Ces changements entraîneront la disparition des orchidées.

INUTILITÉ DES TRANSPLANTATIONS

Il est souvent demandé si les transplantations d'orchidées sont possibles.

Sachant que les orchidées ont besoin d'un champignon spécifique présent dans le substrat pour germer, transplanter des orchidées en espérant les reproduire dans son jardin est inutile.

Ainsi, en règle générale, même si la plante remise en terre réapparaît l'année suivante, elle finira par périr et disparaître.

Pour rappel, certaines espèces sont par ailleurs protégées et sont donc interdites à tout déplacement sous peine d'amende.